

SILLA / BREMEN

BREMEN

SILLERÍA OPERATIVA



JDM
seating

Polígono La Portalada II / Cordonera, 5
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja)
Teléfono: 941-230752
Fax: 941-248977
ismobel.com

ÍNDICE CONTENIDO

- 1 / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- 2 / FOTOGRAFÍAS
- 3 / NORMATIVAS
- 4 / ACABADOS
- 5/ PICTOGRAMAS


1/

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción del producto ofertado /

- Silla giratoria ergonómica de respaldo alto de gran confort. Silla técnica diseñada y fabricada para un uso intensivo.
- Respaldo alto con red de malla técnica tensoelástica clipada a un marco perimetral de poliamida con fibra de vidrio resistente y flexible. Malla de color negro.
- La tensión de la malla permite una correcta sujeción de la espalda del usuario sin deformaciones.
- Asiento ergonómico con soporte de contrachapado de haya de 12mm. con espuma moldeada de poliuretano con una densidad media de 60 Kg/m³, sobre la que se coloca el tejido. Opcionalmente puede servirse con una almohadilla extra para mayor confort.
- Carcasa exterior de asiento fabricada por inyección de polipropileno.
- Dispone de mecanismo sincro compuesto por:
 - Mecanismo de regulación sincronizada del movimiento de respaldo y asiento, con ángulo de abertura entre asiento y respaldo, hacia atrás de 128º y hacia delante de 3º.
 - Mecanismo de bloqueo multiposicional del respaldo de 5 posiciones de bloqueo, con sistema anti-retorno.
 - El mecanismo consta de dos palancas para accionar la sincronización del respaldo – asiento y la regulación en altura del asiento.
 - La carcasa del mecanismo está fabricada en aluminio y el soporte del respaldo y del asiento en acero pintado (tratamiento anticorrosivo)
 - Mecanismo de regulación de la tensión lumbar del respaldo, mediante pomo regulable que regula la tensión de la fuerza de inclinación del respaldo (hasta 135 Kg.).
 - Dispone de un refuerzo lumbar independiente, regulable en profundidad.
- El asiento incorpora un mecanismo de regulación multiposicional de la profundidad del asiento con un recorrido de 7cm. y ajuste de la inclinación del asiento (14º).
- Asiento regulable en altura mediante pistón oleoneumático con efecto amortiguador.
- Brazos fijos de poliamida negra con tacto blando regulables 4D. Fabricados en tubo elíptico de acero acabado pintura epoxy negra. Incorpora en su parte posterior un acabado en poliuretano semirígido antiralladuras color negro.
- Base de cinco radios giratoria fabricada en poliamida 6+30% de fibra de vidrio (Marcaje: >PA6+GF30<) de diámetro 640mm. Opcionalmente puede servirse en acabado aluminio pulido (700mm. de diámetro)
- La base incorpora cinco ruedas dobles autoorientables de 50mm. de diámetro (duras o blandas) que permiten un excelente rodamiento sobre cualquier tipo de superficie. Opcionalmente pueden ser autofrenadas o de mayor diámetro (65mm.).
- Asiento tapizado en el tejido y el color a elegir por la propiedad entre todas las gamas de JDM SILLERIA SL.
- Silla Reciclable casi al 85% y antiestática (siempre y cuando se elija la tela y las ruedas adecuadas)

DIMENSIONES /

2/
FOTOGRAFÍAS





3/

NORMATIVA

Normativa que cumple (Se adjuntan anexos)

- Certificado de calidad ISO 9001.
- Certificado Medio Ambiental ISO 14001.
- Certificado de marca de calidad TECNALIA.

4/ ACABADOS

ACABADOS MALLAS / MESH FINISHES / FINITIONS MAILLES

NEGRO



Black
Noir

ACABADOS PLÁSTICOS Y BRAZOS

PLASTIC FINISHES AND ARMREST / FINITION DE PLASTIQUES ET ACCOUDOIRS

BLANCO



White
Blanc

NEGRO



Black
Noir

ACABADOS BASES / BASES FINISHES / FINITIONS PIÈTEMENTS

BLANCO



White
Blanc

NEGRO



Black
Noir

ALUMINIO PULIDO



Polished Aluminum
Aluminium Poli

OTROS ACABADOS / OTHER FINISHES / AUTRES FINITIONS

Acabados y tipologías de bases, ruedas, brazos y mecanismos:
Consultar tarifa.

Finishes, types of bases, castors, armrest and mechanisms.
Check price list.

Finitions et types de piètement, roués, accoudoirs et mécanismes.
Consulter le tarif.

TAPICERÍAS / UPHOLSTERY / TAPISSERIES

Las sillas se pueden tapizar con cualquier tejido o piel de nuestro muestrario (pág. 294) o con tejidos suministrados por el cliente.

Chairs can be upholstered in a any fabric or leather of our sample book (pag. 278) or in COM.

Les chaises peuvent être tapissées avec n'importe quel tissu ou cuir de notre échantillonnage (pag. 294) Ou avec les tissus fournis par le client.