



KABITALK

## **DATOS TÉCNICOS**

Cabina acústica para 1 solo usuario (Opcionalmente puede fabricarse de 2 y 4 puestos. Consultar opciones).

Asiento no incluido, en algunas fotos aparece junto al taburete SARAH de nuestra gama FORTY como sugerencia de presentación.

Estructura interna de madera contrachapada marina EN314-315.

Revestimiento exterior fabricado en HPL de color BLANCO, GRAFITO o ROBLE.

Puerta en vidrio templado transparente de 8mm. con recerco interior de contrachapado natural con junta de goma perimetral para sellar la cabina y mejorar la acústica. Incluye 3 bisagras ocultas con regulación automática hasta 100Kg y sistema de cierre mediante imanes con 5 puntos de cierre.

Dispone de 4 niveladores en la base con accionamiento desde el interior (a través de 4 agujeros en la moqueta).

Incorpora una mesa interior de contrachapado de 80mm. de espesor, revestida con HPL color blanco y de medidas 55x23cm. (altura de trabajo 103cm.).

Incorpora sobre la mesa una regleta empotrada en la pared con dos SCHUKO + dos RJ45 + USB de carga tipo A + USB de carga tipo C.

Se suministra un cable de conexión exterior a la red de 2 metros. Junto a este cable existe un interruptor para apagar completamente la ventilación, corriente e iluminación de la cabina.

Revestimiento interior en las paredes y el techo con espuma acústica de 4cm.

Revestimiento de las paredes interiores con tablero MDF de 16mm. de espesor, más espuma acústica de alta densidad y tejido acústico BASIC FR o GOYA (colores a elegir entre toda nuestra gama).

Como opción se puede revestir también en tejido RADIO, SUMMANO FR, SQUARE o KING ELAST (colores a elegir entre toda nuestra gama)

Moqueta inferior en suelo en color gris marengo. Otros acabados consultar disponibilidad. Opcionalmente se puede servir con la trasera acristalada.


Incorpora 3 ventiladores (1 en techo y 1 en la parte inferior de cada lateral) de 100mm. de diámetro con activación mediante sensor de presencia. Dispone de ventilación de reposo y de ventilación de trabajo.

Dispone de 3 entradas de aire ranuradas y dispone en el techo, sobre la mesa, de doble tira de LED de 3000K. Se activa mediante un sensor de presencia con regulación del tiempo de activación.

Ensayada por la entidad TECNALIA con una reducción del nivel de conversación medio de 33,8 dB.

Puede servirse desmontada (dispone de un video de montaje) o totalmente montada.

**PRECIOS NETOS**



KABITALK1 ● ■

Grupo 1:

250 1 2

Grupo 2:

Grupo 3:

**PARA PEDIDOS DE 5 ó MÁS UNIDADES**

**OPCIÓN TRASERA CRISTAL**

● Indica la Terminación Exterior

S - Blanco

W - Negro

R - Roble

■ Indica el Acabado de la Tapicería

Grupo 1 : BASIC/GOYA

Grupo 2 : RADIO/SUMMANO FR

Grupo 3 : SQUARE/KING ELAST

Moqueta del suelo en color gris oscuro

**PLAZO ENTREGA 6 SEMANAS**

**Incluido Transporte dentro de la Península**

