

BANCADA / JAMAICA

JAMAICA

BANCADAS PARA COLECTIVIDADES



JDM
seating

Polígono La Portalada II / Cordonera, 5
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja)
Teléfono: 941-230752
Fax: 941-248977

ismobel.com

ÍNDICE CONTENIDO

- 1 / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / DIMENSIONES
- 2 / FOTOGRAFÍAS
- 3 / NORMATIVAS
- 4 / ACABADOS

1/ DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción del producto ofertado /

- Bancada para salas de recepción y espera de 2, 3, 4 y 5 puestos individuales con o sin brazos. También permiten la instalación de una mesa auxiliar fabricada en diferentes opciones de tablero y acabados.
- Asiento y respaldo fabricado en una sola pieza monocarcasas inyectada en poliuretano integral flexible (PUR) de diferentes colores sobre una estructura interna metálica compuesta por pletina de acero de 40x8mm.
- Barra de acero de alta resistencia laminada en frío porta asientos de medidas: 4cm ancho x 8cm altura y 2mm de grosor acabado en pintura en polvo epoxi color aluminio ó negro (espesor medio 90 micras).
- Asiento y respaldo anatómicos y ergonómicos, fabricados en polipropileno de varios colores, reforzado con fibra de vidrio. Espesor medio de 6mm.
- Patas metálicas con forma de T invertida de tubo semioval de 1,5 mm. de grosor. Acabadas en pintura epoxi color negro o gris aluminio (espesor medio 90 micras). Cada pata incorpora dos niveladores antideslizantes con regulación de 25mm. en altura
- Opcionalmente se pueden servir pata en foma de V invertida inyectadas en poliamida de color negro o patas metálicas con forma de T en inyección de aluminio y acabadas en pulido brillo. Incorporan niveladores con regulación de 25 mm. en altura. y soleta antideslizante de polietileno.
- El asiento y el respaldo van unidos entre sí, y a la barra metálica de la estructura, mediante una estructura metálica de tubo de acero redondo de 22mm. de diámetro y 2mm. de espesor.
- Brazos opcionales abiertos por cada puesto. Fabricados en polipropileno con los mismos acabados que el asiento y el respaldo.

DIMENSIONES /

- Bancada de 2 puestos → largo 1200mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. (460mm. altura hasta el asiento)
- Bancada de 3 puestos → largo 1700mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. (460mm. altura hasta el asiento)
- Bancada de 4 puestos → largo 2300mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. (460mm. altura hasta el asiento)
- Bancada de 5 puestos → largo 2900mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. (460mm. altura hasta el asiento)

2/
FOTOGRAFÍAS





3/

NORMATIVA

Normativa que cumple (Se adjuntan anexos)

- Certificado de calidad ISO 9001:20015.
- Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.
- Certificado ECODISEÑO ISO 14006:2011.
- Certificado de marca de calidad TECNALIA.
- Certificado de producto CATAS.

4/

ACABADOS

ACABADOS MALLAS / MESH FINISHES / FINITIONS MAILLES

BLANCO	NEGRO	BURDEOS	AZUL	VERDE	MELCOTÓN	VISÓN	NARANJA
White Blanc	Black Noir	Bordeaux Bordeaux	Blue Bleu	Green Vert	Peach Pêche	Mink Vison	Orange Orange

METÁLICOS / METAL PARTS / MÉTALLIQUES

CROMO	GRIS	BLANCO	NEGRO
Chrome Chrome	Grey Gris	White Blanc	Black Noir

BASES GIRATORIAS / SWIVEL BASES / PIÈTEMENTS TOURNANT

GRIS	BLANCO	NEGRO	ALUMINIO PULIDO
Grey Gris	White Blanc	Black Noir	Polished Aluminum Aluminium Poli

PLÁSTICOS Y BRAZOS / PLASTIC AND ARMREST / PLASTIQUES ET ACCOUDOIRS

NEGRO	BURDEOS	AZUL	GRIS
Black Noir	Bordeaux Bordeaux	Blue Bleu	Grey Gris

OTROS ACABADOS / OTHER FINISHES / AUTRES FINITIONS

Acabados y tipologías de bases, ruedas, brazos y mecanismos: Consultar tarifa.

Finishes, types of bases, castors, armrest and mechanisms. Check price list.

Finitions et types de piètement, roues, accoudoirs et mécanismes. Consulter le tarif.